

DECHRA

LINHA PET DECHRA

CANNIS GLOBULIN

Prevenção e tratamento de Cinomose, Parvovirose, Coronavirose, Parainfluenza, Hepatite Infectiosa, Adenovirose Caninas.

Frasco-ampola liofilizado acompanhado de frasco-ampola estéril com 5ML



Enrofloxicina

Antibiótico de amplo aspecto de ação, indicado para tratamento de um grande número de doenças infecciosas causadas por bactérias gram-positiva, gram-negativa, micoplasmas e espiroquetas sensíveis ao enrofloxacino

Blister contendo 10 comprimidos de 50mg ou 150mg



Doxiven

É um antibiótico a base de doxiciclina indicado para infecções em cães causadas por: *Ehrichia canis*, *Staphylococcus aureus*, *Pasteurella multocida*, *Pasteurella haemolytica*, *Bordetella bronchiseptica*, *Escherichia coli*, *Shigella flexneri*.

Cartucho contendo 1 ou 3 Blister com 7 comprimidos de 100 mg.



Invicto

É um antipulgas a base de Nitempiram, que possui rápida absorção no organismo

Contem caixa com 1 comprimido, 6 comprimidos e 20 comprimidos de 11,4mg. Também contem caixa com 1 comprimido, 6 comprimidos, e 20 comprimidos de 57mg.



Ivermectina 1%

Indicada para o controle e tratamento de estágios adultos e imaturos dos nematódeos gastrointestinais e pulmonares de bovinos, assim como controle e tratamento de ectoparasitoses nestes animais.

Embalagem com 50ml, 500ml e 1000ml.



Ketalex 10% Injetável

É um anestésico dissociativo a base de Cloridrato de Cetamina, não barbitúrico, de ação rápida que induz a inconsciência e a catalepsia.

Contém Frasco-ampola com 50ML.



Ketoprofeno 1%

É um anti-inflamatório não esteroidal utilizado em cães e gatos para o alívio de processos inflamatórios e/ou dolorosos.

Contém um Frasco-Ampola de 10MI



Ketoprofeno 10% Inj.

É um anti-inflamatório não esteroidal utilizado em cães, gatos, bovinos e equinos para o alívio de processos inflamatórios e/ou dolorosos.

Contém um frasco-ampola com 10 e 50MI.



Master Soro Plus

Soro Antiofídico Polivalente é uma solução de imunoglobulinas específicas, purificadas por digestão

enzimática, concentradas e liofilizadas, obtidas de soro de equídeos hiperimunizados com veneno de serpentes do gênero: Crotalus, Bothrops e Lachesis.

Contém 1 frasco ampola contendo liofilizado e 1 frasco ampola contendo 20 mL de diluente estéril



Puppy Action

Puppy Action Vermífugo em suspensão para filhotes .

Contém frasco de 50ml, acompanhado de seringa dosadora



Sedalex

É um anestésico a base de Cloridrato de Xilazina, que pertence ao grupo alfa 2 agonista

Contém Frasco-Ampola com 10ml



SensPert Giardia

O Senspert Giardia é um teste imunocromatográfico para a detecção da Giardia lamblia em amostra fecal de cães e gatos sob suspeita da doença.

Caixa de papelão contendo 01 (um) dispositivo para teste, 01 (um) frasco com solução tampão para diluição da amostra, 01 (um) conta-gotas descartável para a amostra, sílica gel e 01 (um) swab para coleta.



Teste SensPERT E. Canis

O Senspert E. canis é um teste imunocromatográfico para a detecção de anticorpos de *Ehrlichia canis* em amostras de sangue, soro ou plasma de cães sob suspeita da doença

Caixa de papelão contendo 01 (um) dispositivo para teste, 01 (um) frasco com solução tampão para diluição da amostra, 01 (um) conta-gotas descartável para a amostra, sílica gel e 01 (um) swab para coleta.



Teste SensPERT FeLV Ag/FIV

O Senspert FeLV Ag/FIV Ab é um teste imunocromatográfico para a detecção simultânea de anticorpos contra FIV (Vírus da Imunodeficiência Felina) e antígenos de FeLV (Vírus da Leucemia Felina) em amostras de sangue, soro ou plasma de gatos sob suspeita das doenças.

Caixa de papelão contendo 01 (um) dispositivo para teste, 01 (um) frasco solução tampão para diluição da amostra, 01 (um) conta-gotas descartável para a amostra e sílica gel.



Teste SensPERT Parvovirose

O Senspert Parvovirose é um teste imunocromatográfico para a detecção do parvovírus canino em amostra fecal de cães sob suspeita da doença.

Caixa de papelão ou plástico contendo 1 conta-gotas, mais 1 frasco de vidro ou plástico com 1 mL de diluente, 1 swab, 1 tubo para colheita de amostra e 1 placa-teste, lacrada juntamente com um pacote de sílica-gel



Teste SensPERT Cinomose

O Senspert Cinomose é um teste imunocromatográfico para a detecção do vírus da Cinomose em secreção nasal ou ocular de cães sob suspeita da doença.

Caixa de papelão ou plástico contendo 1 conta-gotas, 1 frasco de vidro ou plástico com 0,4 mL de diluente, 1 swab, 1 tubo para colheita de amostra e 1 placa-teste, lacrada juntamente com um pacote de sílica-gel.



Sincrorrelin

Análogo do GnRH (hormônio liberador de gonadotrofinas) injetável.

Contém frasco-ampola com 30mL



Trissulmax Sulfadoxina + Trimetoprim Injetável

TRISSULMAX Injetável é uma associação que possui amplo espectro de ação, atuando em bactérias Gram-positivas e Gram-negativas.

Contém frasco-ampola com 20mL e 50mL



Soro Antitetânico Vencosat

Soro para profilaxia e tratamento do tétano causado por Clostridium tetani. É um pó liofilitizado composto de imunoglobulinas de origem equina purificadas e concentradas obtidas da hiperimunização de equinos normais com toxina e toxoide tetânicos e adicionado de 0,35% de fenol como preservativo.

Contém 1 frasco com liofilitizado e 1 frasco com 5ml de diluente estéril acompanhados de seringa e agulha



Vetoryl

Vetoryl é indicado para o tratamento de hiperadrenocorticismo hipófise-dependente e adrenal-dependente em cães.

Vetoryl 10 mg, cápsula (30 un)
Vetoryl 30 mg, cápsula (30 un)
Vetoryl 60 mg, cápsula (30 un)



VACINAS DECHRA

Bioraiva® Pet

Prevenção da raiva em cães e gatos.

Frasco-ampola (1 mL), caixa com 12



Encefalogen

Prevenção da Encefalomielite e Tétano nos equinos.

Ampola de 2 mL (1 dose) acondicionado em flow pack com 10 unidades cada e respectivas bulas.



Excell 10

É uma suspensão obtida a partir de culturas inativadas de *C. chauvoei* e toxoides de *C. sordellii*, *C. novyi* B, *C. perfringens* B, C e D, *C. septicum*, *C. tetani* e *C. botulinum* tipos C e D, inativados pelo formaldeído e adsorvidos pelo gel de hidróxido de alumínio. Indicações: Na prevenção e controle das Clostridioses: Carbúnculo Sintomático (Peste da Manqueira), Gangrena Gasosa, Morte Súbita, Enterotoxemia, Enterotoxemia dos ovinos (Doença do rim polposo), Hepatite Necrótica Infecciosa, Edema Maligno, Tétano e controle do Botulismo.

Frasco contendo 50, 100 e 250 mL.



Gastroglobulin

O soro é indicado como preventivo de cães sensíveis à infecção dos vírus da Parvovirose e Coronavirose canina e como auxiliar no tratamento destas viroses.

Frasco-ampola de vidro contendo 10 mL, acondicionados em caixas com 1, 5, 10 unidades.



HerpesHorse

Suspensão viral estéril, obtida a partir do sobrenadante de culturas de células de linhagem contínua, as quais foram infectadas com os herpes vírus equinos tipos 1 e 4, que foram inativados por betapropiolactona, sendo então, a vacina adsorvida por gel de hidróxido de alumíni


Frasco ampola de 2 mL (1 dose) acondicionado em caixa com 10 frascos ampola



Influenza Horse

É uma suspensão contendo vírus da INFLUENZA EQUINA cepa A/equine1/Praga/1/56, A/equine/2/Kentucky/94, Influenza eq/2/South Africa 04/03 inativados por betapropiolactona e adsorvidos por gel de hidróxido de alumínio.

Frasco-ampola de 2 mL (1 dose), acondicionado em caixa com 10.



LeptoEquus

Suspensão estéril, obtida a partir de culturas de *Leptospira* icterohaemorrhagiae, *L. canicola*, *L. bratislava*, *L. copenhageni*, *L. pomona*, *L. grippotyphosa*, *L. tarassovi*, *L. hardjo prajitno*, *L. andamana*, *L. ballum*, *L. wolffii* e de *Leptospira pyrogenes*, obtidas dos cultivos dessas bactérias, inativadas por formol e calor e adsorvidas pelo gel de hidróxido de alumínio.

Contém frasco ampola contendo 2 mL (1 dose), acondicionado em caixa com 10 frascos ampola



Lexington 8

É uma suspensão contendo vírus inativados por betapropilactona de ENCEFALOMIELITE EQUINA leste e oeste, INFLUENZA EQUINA cepa A/equine1/Praga/1/56, A/equine/2/Kentucky/94, Influenza eq/2/South Africa 04/03 e HERPES VÍRUS EQUINO tipo 1 e 4, adicionado de TOXOIDE TETÂNICO e adsorvidos por gel de hidróxido de alumínio.

Contém frasco-ampola (3 mL), caixa com 5 un



Osurnia

Osurnia é indicado para o tratamento da otite externa aguda ou exacerbação aguda da otite externa recorrente causada pelas bactérias *Staphylococcus pseudointermedius*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Streptococcus canis* e *Proteus mirabilis* e pelos fungos *Malassezia pachydermatis* e *Candida albicans*.

Contém 1 cartucho com 2 tubos de 1mL e 1 cartucho com 20 tubos de 1mL



Paraven

Profilaxia da pasteurelose, paratifo, enterotoxemia e diarréias causadas por *Escherichia coli* (colibacilose) em bovinos

Frasco contendo 50 mL.



Ronvac

Prevenção de rinotraqueite felina, calicivirose felina e da panleucopenia felina.

Contém frasco-ampola (1 mL), caixa com 10



Soroglobulin

Indicado como tratamento preventivo de cães sensíveis e no tratamento curativo da cinomose canina.

Contém 1 ampola de 10 mL



Soroglobulin Max

Destinado ao tratamento de cães sob suspeita de infecção ou infectados pelos vírus da Cinomose, Coronavirose e Parvovirose Caninas.

Contém 1 frasco-ampola de 10 mL



Suiven

Na profilaxia da pasteurelose suína, paratifo dos leitões, erisipela suína, rinite atrófica, leptospiroses e diarréias causadas por Escherichia coli (colibacilose).

Frasco contendo 50 mL.



Supravac

Vacina contra Rinotraqueite Infecciosa, Diarreia Viral Bovina Tipo 1 e 2, Vírus Respiratório Sincicial, Parainfluenza, Leptospiroses e Pasteurelose Bovinas

Frasco com 50 mL



VecoThree Puppy

Destina-se à profilaxia da cinomose, parvovirose e coronavirose caninas.

Contém 10 frasco-ampola com 1 mL



Vencomax 8

Indicado na profilaxia da cinomose, parvovirose, parainfluenza, hepatite, adenovirose, coronavirose e leptospirose caninas.

Frasco ampola de vidro contendo liofilizado correspondendo a 1 dose, acompanhado do frasco-ampola de vidro contendo 1ml de diluente, acondicionados em flow pack contendo 10 frascos ampola de liofilizado e respectivos diluente



Vencomax 11

Destina-se à profilaxia da cinomose, parvovirose, parainfluenza, hepatite, adenovirose, coronavirose e leptospirose caninas.

Contém 10 frasco-ampola de 1mL e 25 frasco-ampola dr 1mL



Vencomax 12

Indicada na profilaxia da cinomose, parvovirose, parainfluenza, hepatite, adenovirose, coronavirose e leptospiroses caninas.

Contém 25 frasco-ampola com 1 mL

