

LINHA BRAVET

ANESTÉSICO BRAVET

Anestésico com vasoconstritor, indicado para todos os casos em que se deseja inibir a dor de uma região do organismo, para a realização de intervenções cirúrgicas ou tratamento a critério do Médico Veterinário.

Frasco-ampola com 50 mL.



BOCIODO

Para o tratamento curativo ou profilático das hiperplasias da glândula tireóide (Bócio ou Papeira). Fornecido preventivamente às fêmeas prenhes nas semanas que acometem ao parto, previne o hipotireoidismo dos recém nascidos. Na terapêutica pura ou associada com processos cirúrgicos das actinomicoses, actinobaciloses e esporotricoses. Como expectorante e fluidificante das secreções catarrais nas bronquites agudas ou crônicas.

Frasco-ampola com 100 mL.



COBALZAN

Atua como mineralizante hematínico, indicado para animais de criação em geral, na prevenção e correção das anemias microcíticas hipocrômicas, provocadas por causas diversas: alimentação carente de micro-elementos (ferro, cobalto e cobre), defeitos de absorção pelas paredes intestinais e grandes hemorragias ou perdas crônicas de sangue, assim como nos estados anêmicos causados por infestações parasitárias. Recomendado como preventivo para os casos em que o organismo do animal requer uma suplementação de nutrientes acima do normal. Na prenhez para formação de sangue fetal, no aleitamento, no crescimento, nas convalescenças e acompanhando, como coadjuvante, o tratamento das moléstias anemiantes (babesiose, piroplasmose, anaplasmoses etc).

Frasco-ampola com 100 mL



LIDOVET

Anestésico local sem vasoconstritor, indicado para bovinos, equinos, suínos, caprinos, ovinos, cães e gatos, nos casos de: cesarianas, castrações, descornas, manobra clínico-cirúrgicas, cirurgias de extremidades (membros, tetas, pênis, prepúcio), laparotomia exploratória, ruminotomia e como auxiliar na redução do prolapso.

Frasco-ampola com 50 mL



MARFIX

Para a marcação de gado a frio, usando o ferro comum de marcar. Para descorna precoce dos bezerros, no lugar do ferro em brasa. Para a cauterização de papilomas (verrugas)

Frasco com 200 mL.



MERCEPTON

Hepatoprotetor nas intoxicações causadas pela ingestão de forragens deterioradas e plantas venenosas, assim como nas intoxicações medicamentosas acidentais ou por doses excessivas na utilização de parasiticidas.

Frasco-ampola com 20 e 100 mL.



MERCEPTON ORAL

Utilizado em cães e gatos, como estimulante do processo digestivo e da eliminação de toxinas oriundas de alimentos deteriorados, plantas tóxicas acidentalmente ingeridas. É indicado para casos de intoxicações medicamentosas acidentais como o uso excessivo de vermífugos, sulfas e outros antibióticos, assim como, qualquer outro tratamento prolongado que produza distúrbios digestivos entre seus efeitos colaterais.

Frasco conta-gotas com 20 mL



MODIFICADOR ORGÂNICO

Tônico reconstituente do organismo, ideal para situações de estresse; auxiliar no tratamento de infecções bacterianas, parasitológicas e nos estados pós-cirúrgicos.

Frasco-ampola plástico de 100, 250 e 500 mL



MONOVIN A

Prevenção e tratamento das avitaminoses e hipovitaminoses A (carência de vitamina A) e suas manifestações, em bovinos.

Frasco-ampola com 20 mL



MONOVIN B1

É indicado nos estados carenciais de vitaminas B1, que podem provocar nos animais a polineurite (comprometimento simultâneo de diversos nervos), descrita como intoxicação causada pelo acúmulo excessivo de piruvato no sangue e nos tecidos, em todas espécies animais. Nos estados polineuríticos dos animais, o primeiro sintoma de deficiência de vitamina B1 é a anorexia, fadiga, ataxia, perda de peso, dores musculares, câimbras e debilidade muscular geral.

Frasco-ampola com 20 mL



MONOVIN B12

Tratamento das anemias por deficiência de vitamina B12, em bovinos

Frasco-ampola com 20 mL.



MONOVIN C

Nas hipovitaminoses C, provocadas por defeitos na síntese ou na absorção de vitamina C pelo organismo. Para aumentar as defesas orgânicas nas convalescenças das doenças infecciosas, na toxicose gravídica e aborto habitual; durante a prenhez e no aleitamento, como medicação auxiliar. Adjuvante nos estados hemorrágicos e febris, acompanhando a medicação específica. Sem contraindicações.

Frasco-ampola com 20 mL.



MONOVIN E

Na profilaxia e tratamento de bovinos, equinos, muraes, suínos e cães com hipovitaminoses E, destacando-se nos machos: azoospermia, oligospermia e necrospermia; e nas fêmeas: anafrodisia, infertilidade, aborto e esterilidade.

Auxiliar nos casos de ninfomania. Como adjuvante na manutenção reprodutora.

Frasco-ampola com 20 mL.



MONOVIN K

Anti-hemorrágico e diminuidor do tempo de coagulação do sangue (hemorragias da pele e mucosas, preparo de animais para operações).

Como acelerador da produção de protrombina e coadjuvante no tratamento das coccidioses (diarréia de sangue, curso negro).

Frasco-ampola com 20 mL.



POLIVIN B12

No tratamento das avitaminoses e hipovitaminoses B1, B6 e B12. Nas anemias macrocíticas e nas produzidas após hemorragias e cirurgias. Adjuvante no tratamento das moléstias anemiantes (piroplasmose, anaplasmose, etc) Nas perturbações neuromusculares e coadjuvante no tratamento dos reumatismos, algias e auto-intoxicação. Como agente vitalizador e restaurador das forças durante o crescimento, convalescenças e nas perdas de apetite e peso.

Frasco-ampola com 20 mL.



OTODERMIN

Para o tratamento, em cães e gatos, de infecções cutâneas e otite externa, de natureza pruriginosa ou supurada.

Frasco conta-gotas com 20 mL.



SULFAPRIM COMPRIMIDOS

Anti-infeccioso de natureza quimioterápica, indicado no combate às infecções bacterianas, em cães e gatos, provocadas por germes sensíveis a ação do sulfametoxazol e da trimetoprima.

Cartucho com 10 comprimidos

