

LINHA OURO FINO

## Cálcio Reforçado

Cálcio Reforçado é indicado para bovinos, equinos e ovinos para a suplementação dos minerais cálcio, fósforo e magnésio, na prevenção e/ou tratamento de estados carenciais.

Frasco com 200 mL.



## CB-30 TA

CB-30 TA tem como principal composto o cloreto de alquil dimetil benzil amônio, que é um agente catiônico de atividade em superfície, com elevada ação germicida, associado a um poderoso tensoativo que desengordura, potencializando a atuação do desinfetante. Usado corretamente nas diluições recomendadas, é altamente eficaz contra bactérias, fungos e esporos.

Frasco dosador de 1 litro.



## COLOSSO PULVERIZAÇÃO

Ectoparasiticida de ampla ação.

Contém frasco de 25 ou 100mL.



## Corta Curso®

Corta Curso® é indicado para o tratamento de enfermidades que acometem os bovinos, ovinos e caprinos, causadas pelos seguintes agentes etiológicos: Para bovinos, ovinos e caprinos: Diarreias: (*Escherichia coli*, *Salmonella spp*). Anaplasmoze: (*Anaplasma spp*). Leptospirose: (*Leptospira spp*). Pododermatite: (*Fusobacterium spp*, *Staphylococcus spp*).

Frasco-ampola de vidro âmbar contendo 50 mL.



## Diclofenaco 50

O Diclofenaco 50 é um analgésico com atividade anti-inflamatória indicado para bovinos e suínos em casos de dor e inflamação.

Frasco-ampola de vidro âmbar com 50 mL.



## Finador

Finador® é indicado para bovinos, equinos, ovinos, caprinos e suínos em todos os estados em que estes animais manifestam dor ou febre de origem variada: cólicas, feridas, infecções virais e bacterianas, dores musculares, lumbago dos cavalos, inflamações, obstruções ou corpos estranhos, principalmente no esôfago e estados reumáticos, envolvendo articulações.

Frasco-ampola de vidro âmbar com 50 mL.



## Gentrin® Infusão Uterina

Gentrin® Infusão Uterina é indicado no tratamento das metrites e endometrites que acometem os bovinos, equinos e suínos causadas por: Staphylococcus spp, Streptococcus spp, Corynebacterium pyogenes, Escherichia coli, Pseudomonas spp, Klebsiella spp, Shigella spp, Samonella spp, Proteus spp.

Frasco plástico com 100 mL.



## GENTRIN INJETÁVEL

Gentrin Injetável é indicado no tratamento de infecções bacterianas, causadas por agentes Gram-positivos e Gram-negativos, sensíveis ao sulfato de gentamicina.

Frasco-ampola de vidro contendo 10 ml ou 100 ml.



## Iver Gel Composto

Iver Gel Composto é indicada para o controle dos principais parasitas internos dos equinos, como: Trichostrongylus axei, Oxyuris equi, Strongylus edentatus, Triodontophorus serratus, Probstmayria vivipara e Cyathostominae.

Seringas descartáveis contendo 9,6 g.



## Lepecid® BR Spray

Lepecid® BR Spray é indicado como auxiliar no controle às miíases cutâneas (bicheiras) de bovinos.

Tubo aerossol com 400 mL



## Mastifin®

Mastifin® é indicado no tratamento de mastite dos bovinos, causadas por microrganismos sensíveis à Gentamicina, tais como: *Corynebacterium bovis*, *Enterobacter aerogenes*, *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus uberis*, *Streptococcus dysgalactiae* e *Trueperella pyogenes*.

Display com 24 seringas plásticas descartáveis contendo 10 g.



## Mastifin® Vaca Seca

Mastifin® Vaca Seca possui uma formulação especial desenvolvida para o tratamento e prevenção das mastites fora do período de lactação, com uma ação prolongada, que se estende por 4 semanas. A ação bacteriana da Gentamicina atinge os principais agentes Gram-positivos e Gram-negativos causadores das mastites dos bovinos.

Display com 24 seringas plásticas descartáveis contendo 10 g cada.



## Maxicam Inj. 2%

Maxicam 2% é um anti-inflamatório não esteroide com atividade inibidora seletiva da cicloxigenase-2 (cox-2), que confere um duplo benefício terapêutico, resultando em excelente atividade anti-inflamatória, analgésica e antiexsudativa com mínimos efeitos gastrolesivos ou ulcerogênicos. Além destes benefícios, o Meloxicam inibe ainda a infiltração de leucócitos no tecido inflamado e previne a destruição óssea e cartilaginosa que ocorre nos processos de inflamação degenerativa do aparelho locomotor.

1 frasco com 50 mL



## Nokalt Pulverização

Para o controle do carrapato dos bovinos (*Boophilus microplus*).

Para o controle da sarna psorótica (*Psoroptes var. ovis*) e piolhos (*Bovicola ovis*) dos ovinos.

Para o controle da sarna sarcóptica (*Sarcoptes scabiei var. suis*) dos suínos

Display com 12 frascos com 40mL cada.





## Penfort® PPU

Penfort® PPU é um produto injetável indicado no tratamento de infecções bacterianas causadas pelos seguintes agentes etiológicos susceptíveis: Bovinos - Abscessos e infecções do trato gastrointestinal, respiratório e reprodutivo, causadas por: *Trueperella pyogenes*, *Klebsiella pneumoniae*, *Escherichia coli*, *Moraxella bovis*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*. Suínos - Abscessos e infecções do trato gastrointestinal, respiratório e urinário, causadas por: *Proteus mirabilis*, *Shigella flexneri*, *Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus pyogenes*. Equinos - Abscessos e infecções do trato gastrointestinal e respiratório, causadas por: *Actinobacillus pleuropneumoniae*, *Haemophilus parasuis*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Clostridium perfringens*.

Frasco com 50 mL



## Trissulfin®

Trissulfin® é indicado na prevenção e no tratamento das enfermidades que acometem aves causadas pelos agentes *Escherichia coli*, *Salmonella enteritidis*, *Salmonella gallinarum* e *Pasteurella multocida*. Estes microrganismos são correlacionados com uma série de enfermidades aviárias, conforme descrito no quadro que consta na bula.

Sachê de 50 ou 100 g



## Trissulfin® Injetável

Trissulfin® Injetável é indicado para o tratamento das doenças infecciosas bacterianas, causadas por agentes Gram-positivos e Gram-negativos, sensíveis a associação sulfa e Trimetoprim.

Frasco de vidro âmbar contendo 50 mL.

