

LINHA ZOETIS

Barrage

Barrage deve ser usado em banheiros de imersão ou em pulverização, podendo ser aplicado em pulverizadores manuais ou motorizados. É ativo contra todos os tipos de carrapatos em suas formas jovens ou adultas inclusive às linhagens resistentes à carrapaticidas de outros grupos químicos. Baixa toxicidade. Barrage é muito eficaz contra a "mosca-dos-chifres" (*Haematobia irritans*). Apresenta boa estabilidade e permanece ativo por longo período de tempo.

Frascos de 20mL



D-500

Analgésico injetável para todas as espécies animais.

Contém um frasco de 50 mL



DECTOMAX

Dectomax® é um parasiticida injetável de amplo espectro para bovinos, suínos e ovinos.

Contém um frasco-ampola de 50ml



E C P

À base de cipionato de estradiol, E.C.P.® oferece todas as atividades funcionais das substâncias estrógenas naturais, com ação uniforme e profunda.

Contém um frasco de 10 mL



Equest Pramox

Controle dos principais parasitas internos dos equinos com excelente controle de parasitas gastrintestinais, até 16 semanas após o tratamento. Auxilia no controle de carrapatos e trata Habronemose cutânea (ferida de verão).

Seringa plástica graduada, descartável, contendo 11,8 g.



Formoped

Formoped® é um potente bactericida e antisséptico, que não se altera na presença de matéria orgânica; destrói o tecido superficial das lesões ulceradas, excrescências e infiltrações infecciosas no corion dos cascos e entre as unhas dos animais.

Frasco Aerossol com 400mL.



Flucortan®

Flucortan® é uma solução injetável de flumetasona 0,5 mg/mL para aplicação por qualquer via parenteral, indicada para todos os casos em que se recomende uma adrenocorticoterapia, tais como: terapia de suporte (associado a antibacteriano) nas infecções bacterianas, nas inflamações, incluindo condições musculoesqueléticas, nos estados alérgicos; nas cetoses.

Contém um frasco 10mL



Ganadol®.

Ganadol® é uma pomada que reúne em sua fórmula a quimioterapia específica de certos agentes, o poder histopoiético e cicatrizante de outros, além de possuir antibióticos de alto poder bactericida e bacteriostático.

Contém pomada com 50g



Matabicheiras

O matabicheira FortDodge Aerosol, um moderno larvicida bernicida repelente cicatrizante formulado a base de Vapona e Supona dois produtos fosforados e Violeta de Genciana quimioter paco e cicatrizante. A violenta ação inicial da Vapona permite a instantânea paralisação das larvas enquanto que a Supona pelo seu poder residual protege as partes tratadas evitando a aproximação de insetos e reinfestação das feridas. O elevado poder cicatrizante da Violeta de Genciana conduz imediata recuperação dos tecidos lesados. A coloração violeta conferida pelo produto , passageira e permite identificar as lesões e os animais tratados.


Contém Spray contendo 400mL



Pentabiótico

Anti-infeccioso de amplo espectro.
Suspensão injetável.

Pentabiótico Veterinário 1.200.000 UI 1,7g com 3mL de solução diluente;
Pentabiótico Veterinário 2.400.000 UI 3,4g com 7mL de solução diluente;
Pentabiotico Reforçado 8,6g com 15mL de solução diluente.



Potenay Injetável

Potenay® Injetável pode ser usado em animais mesmo quando não for identificada a causa primária específica. Falta de apetite, fraqueza, fadiga, stress, abatimento, anemia, desnutrição, convalescença de doenças infecciosas e parasitárias. Como tônico reconstituente e estimulante durante os períodos de gestação e lactação. Para aumentar o tônus muscular e estimular o sistema circulatório, notadamente após manejo dos animais, vacinações, tratamentos, etc, assim como aumentar o rendimento energético dos animais em atividades desportivas. Na época de cobertura, como fortificante.

Frasco de 10 ml.



Potenay Gold B12

Potenay® Gold B12 pode ser usado em animais mesmo quando não for identificada a causa primária específica. Fraqueza, fadiga, estresse, abatimento, anemia, desnutrição, convalescença de enfermidades infecciosas e parasitárias. Como tônico reconstituente durante os períodos de gestação e lactação. Para aumentar o tônus muscular e estimular o sistema circulatório, notadamente após manejo dos animais, vacinações, tratamentos, etc. Na época de cobertura, como fortificante.

Frasco de vidro contendo 120 ml, acondicionado em caixa individual, e frasco de 1000 ml.



Ripercol L 150F

Anti-helmíntico e imunostimulante inespecífico à base de fosfato de levamisol 18,8%, destina-se ao tratamento das verminoses gastrintestinais e pulmonares de bovinos.

Contém frasco de 250mL.



Ripercol L Solução

Ripercol® L Solução é indicado para o tratamento das verminoses gastrintestinais e pulmonares. *Haemonchus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Ostertagia* spp., *Cooperia* spp., *Nematodirus* spp., *Bunostomum* spp., *Oesophagostomum columbianum*, *Chabertia ovina*, *Dictyocaulus filaria* (verme do pulmão).

Recipiente com 250mL.



Terramicina LA Solução Injetável

Para o tratamento de pneumonia (*Pasteurella* sp, *Haemophilus* sp, *Mycoplasma* sp, *Bordetella bronchiseptica*), leptospirose (*Leptospira* sp), erisipela (*Erysipelothrix* sp), enterite bacteriana, artrite infecciosa e feridas infecciosas (*E.coli*, *Salmonella* sp). Auxiliar no controle e prevenção da síndrome MMA (metrite - mastite - agalaxia) causadas por *E.coli* e *Klebsiella* sp em porcas, diarreia em leitões, e infecções pós-operatórias e pós-partos causadas por *E.coli* e *Salmonella* sp.

Contém frasco-ampola com 50mL.



Terramicina Mais Injetável

Terramicina® Mais é indicado no tratamento de infecções associadas à *Pasteurella multocida*, *Klebsiella pneumoniae*; *Moraxella bovis*; *Escherichia coli*, *Arcanobacterium pyogenes*, *Fusobacterium necrophorum*; *Staphylococcus aureus*; *Streptococcus agalactiae*; *Streptococcus dysgalactiae*; *Streptococcus uberis*; *Corynebacterium bovis*; *Dermatophilus congolensis*; *Dichelobacter nodosus* e *Salmonella Typhimurium*, assim como o combate à febre, dor e inflamação em bovinos.

Contém frasco com 20 mL.



Terramicina Pó Solúvel com Antigerm 77

Para o tratamento de diarreias (cursos), enterites, cólera aviária, tifo aviário, pulorose, doenças respiratórias (pneumonia, bronquites, coriza infecciosa) causadas por: *Escherichia coli*, *Salmonella spp*, *Haemophilus gallinarum*, *Pasteurella haemolytica*, *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma gallisepticum*, *Mycoplasma synoviae* sensíveis a oxitetraciclina. Tratamento em Frangos de Corte, Poedeiras, Perus, Bovinos, Suínos, Coelhos, Ovinos e Caprinos.

Sachê com 100g

